

วิเคราะห์สถิติปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า
การใช้น้ำประปา และปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564



นางพรวิไล มณีจันทร์
กองงานวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์

วิเคราะห์สถิติปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า การใช้น้ำประปา และปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ดำเนินการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลด้านปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ปริมาณการใช้น้ำประปา และปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยรวบรวมข้อมูลจากทั้งหมด 5 พื้นที่ดังนี้

1. พื้นที่ท่าพระ
2. พื้นที่ตลิ่งชัน
3. พื้นที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
4. พื้นที่วิทยาเขตเพชรบุรี
5. พื้นที่เมืองทองธานี

จากสถิติข้อมูลที่รวบรวมได้ นำมาวิเคราะห์ แยกแยะตามรายละเอียดทั้งในรูปแบบรายปี และรายเดือน เปรียบเทียบเชิงสถิติ เชิงปริมาณ นำเสนอในรูปแบบกราฟ เพื่อให้สามารถแสดงผลอย่างชัดเจน ตลอดจนสามารถนำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต่อไป การนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอปริมาณการใช้โดยแสดงเป็นจำนวนหน่วย กล่าวคือ

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า แสดงจำนวนหน่วย เป็น กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง(kw/h)

ปริมาณการใช้น้ำประปา แสดงจำนวนหน่วย เป็น ลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)

ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ แสดงจำนวนหน่วย เป็น กิโลกรัม(kg)

ข้อมูลการดำเนินงานสำหรับการรายงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ปริมาณการใช้น้ำประปา และปริมาณขยะที่กำจัด ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วิทยาเขต / รายการ	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	หมายเหตุ
	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	หน่วยสะสม
ท่าพระ													
ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า(kw/h)	375	366	405	165	616	816	494	357	320	435	449	436	5,234
ปริมาณการใช้น้ำประปา(ลบ.ม.)	2594	2577	2384	2211	2929	2060	2202	2322	2009	2365	2,518	2,379	28,550
ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ(kg)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	1500	1500	1500	1500	27,000
คลังชั้น													
ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า(kw/h)	352	372	388	264	336	332	340	320	300	332	420	313	4,069
ปริมาณการใช้น้ำประปา(ลบ.ม.)	1034	1056	1063	943	884	847	644	630	580	656	722	805	9,864
ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ(kg)	450	450	450	450	450	450	450	450	200	200	250	300	4,550
สนามจันทร์													
ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า(kw/h)	1,375,378	1,185,249	1,119,089	704,385	855,832	1,471,163	974,799	934,444	946,100	773,786	747,330	725,205	11,812,758
ปริมาณการใช้น้ำประปา(ลบ.ม.)	40,310	53,194	36,278	38,818	40,955	37,042	32,482	35,815	31,859	29,617	23,926	25,322	425,618
ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ(kg)	50,000	48,100	50,000	50,000	47,100	57,700	32,300	34,200	43,900	41,000	43,900	46,800	545,000
เพชรบุรี													
ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า(kw/h)	382,176	271,167	281,816	196,547	203,542	279,494	187,931	207,307	229,662	223,682	215,805	29,992	2,709,122
ปริมาณการใช้น้ำประปา(ลบ.ม.)	11	11	10	8	7	8	3	0	0	6	4	4	72
ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ(kg)	7,676	6,323	9,475	4,250	1,254	2,081	968	1,443	827	743	864	743	36,647
เมืองทองธานี													
ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า(kw/h)	20,894	17,652	15,005	3,670	16,197	23,312	7,703	5,052	7,306	6179	6468	5750	135,188
ปริมาณการใช้น้ำประปา(ลบ.ม.)	135	120	110	50	112	189	93	58	109	125	57	56	1,214
ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ(kg)	500	500	500	500	500	500	500	500	250	250	250	250	5,000
ปริมาณการใช้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย													
ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า(kw/h)	1,779,175	1,474,806	1,416,703	905,031	1,076,523	1,775,118	1,171,267	1,147,480	1,183,688	1,004,414	970,472	761,696	14,666,371
ปริมาณการใช้น้ำประปา(ลบ.ม.)	44,084	56,958	39,845	42,030	44,887	40,146	35,424	38,825	34,557	32,769	27,227	28,566	465,318
ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ(kg)	61,626	58,373	63,425	58,200	52,304	62,731	36,218	38,593	46,677	43,693	46,764	49,593	618,197

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า(จำนวนหน่วย) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้ารายปี(kw/h)

	ท่าพระ	ตลิ่งชัน	สนามจันทร์	เพชรบุรี	เมืองทองธานี	รวม
ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า(kw/h)	5,234	4,069	11,812,758	2,709,122	135,188	14,666,371
ร้อยละ	0.04	0.03	80.54	18.47	0.92	100.00

ปริมาณการใช้น้ำประปา (จำนวนหน่วย) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ปริมาณการใช้น้ำประปารายปี(ลบ.ม.)


	ท่าพระ	ตลิ่งชัน	สนามจันทร์	เพชรบุรี	เมืองทองธานี	รวม
ปริมาณการใช้น้ำประปา(ลบ.ม.)	28,550	9,864	425,618	72	1,214	465,318
ร้อยละ	6.14	2.12	91.47	0.02	0.25	100.00

ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ (จำนวนหน่วย) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บรายปี(kg)

	ท่าพระ	ตลิ่งชัน	สนามจันทร์	เพชรบุรี	เมืองทองธานี	รวม
ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ(kg)	27,000	4,550	545,000	36,647	5,000	618,197
ร้อยละ	4.37	0.74	88.16	5.93	0.80	100.00

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า(จำนวนหน่วย) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้ารายปี(kw/h)

	ท่าพระ	ตลิ่งชัน	สนามจันทร์	เพชรบุรี	เมืองทองธานี	รวม
ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า(kw/h)	5,234	4,069	11,812,758	2,709,122	135,188	14,666,371
ร้อยละ	0.04	0.03	80.54	18.47	0.92	100.00



จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ทั้ง 5 พื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นพื้นที่ ที่มีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.54 รองลงมา คือ วิทยาเขตเพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ 18.47 และพื้นที่ ที่มีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า น้อยที่สุด คือ พื้นที่ตลิ่งชัน คิดเป็นร้อยละ 0.03

ปริมาณการใช้น้ำประปา (จำนวนหน่วย) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ปริมาณการใช้น้ำประปารายปี(ลบ.ม.)

	ท่าพระ	ตลิ่งชัน	สนามจันทร์	เพชรบุรี	เมืองทองธานี	รวม
ปริมาณการใช้น้ำประปา(ลบ.ม.)	28,550	9,864	425,618	72	1,214	465,318
ร้อยละ	6.14	2.12	91.47	0.02	0.25	100.00



จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำประปา ทั้ง 5 พื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นพื้นที่ ที่มีปริมาณการใช้น้ำประปา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.47 รองลงมา คือ พื้นที่ท่าพระ คิดเป็นร้อยละ 6.14 และพื้นที่ ที่มีปริมาณการใช้น้ำประปา น้อยที่สุด คือ วิทยาเขตเพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ 0.02

ปริมาณขยะ (จำนวนหน่วย) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บรายปี(kg)

	ท่าพระ	ตลิ่งชัน	สนามจันทร์	เพชรบุรี	เมืองทองธานี	รวม
ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ(kg)	27,000	4,550	545,000	36,647	5,000	618,197
ร้อยละ	4.37	0.74	88.16	5.93	0.80	100.00




จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ ทั้ง 5 พื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นพื้นที่ ที่มีปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.16 รองลงมา คือ วิทยาเขตเพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ 5.93 และพื้นที่ ที่มีปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ น้อยที่สุด คือ พื้นที่ตลิ่งชัน คิดเป็นร้อยละ 0.74

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า(จำนวนหน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้ารายเดือน(kw/h)

	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม	ร้อยละ
ท่าพระ	375	366	405	165	616	816	494	357	320	435	449	436	5,234	0.04
ดลิ่งชัน	352	372	388	264	336	332	340	320	300	332	420	313	4,069	0.03
สนามจันทร์	1,375,378	1,185,249	1,119,089	704,385	855,832	1,471,163	974,799	934,444	946,100	773,786	747,330	725,205	11,812,758	80.54
เพชรบุรี	382,176	271,167	281,816	196,547	203,542	279,494	187,931	207,307	229,662	223,682	215,805	29,992	2,709,122	18.47
เมืองทองธานี	20,894	17,652	15,005	3,670	16,197	23,312	7,703	5,052	7,306	6,179	6,468	5,750	135,188	0.92
												รวม	14,666,371	100.00




จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ทั้ง 5 พื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นพื้นที่ ที่มีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.54 รองลงมา คือ วิทยาเขตเพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ 18.47 และพื้นที่ ที่มีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า น้อยที่สุด คือ พื้นที่ดลิ่งชัน คิดเป็นร้อยละ 0.03

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า(จำนวนหน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้ารายเดือน(kw/h)

	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
ท่าพระ	375	366	405	165	616	816	494	357	320	435	449	436	5,234
ร้อยละ	7.16	6.99	7.74	3.15	11.77	15.59	9.44	6.82	6.11	8.31	8.58	8.34	100.00




จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ในพื้นที่ท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ช่วงที่มีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า มากที่สุด คือ เดือนมีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 15.59 รองลงมา คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 คิดเป็นร้อยละ 11.77 และเดือนที่มีการใช้กระแสไฟฟ้า น้อยที่สุด คือ เดือนมกราคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 3.15

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า(จำนวนหน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้ารายเดือน(kw/h)

	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
ตลิ่งชัน	352	372	388	264	336	332	340	320	300	332	420	313	4,069
ร้อยละ	8.65	9.14	9.54	6.49	8.26	8.16	8.36	7.86	7.37	8.16	10.32	7.69	100.00




จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ในพื้นที่ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ช่วงที่มีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า มากที่สุด คือ เดือนสิงหาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 10.32 รองลงมา คือ เดือนธันวาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 9.54 และเดือนที่มีการใช้กระแสไฟฟ้า น้อยที่สุด คือ เดือนมกราคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 6.49

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า(จำนวนหน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้ารายเดือน(kw/h)

	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
สนามจันทร์	1,375,378	1,185,249	1,119,089	704,385	855,832	1,471,163	974,799	934,444	946,100	773,786	747,330	725,205	11,812,758
ร้อยละ	11.64	10.03	9.47	5.96	7.24	12.45	8.25	7.91	8.01	6.55	6.34	6.15	100.00




จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ช่วงที่มีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า มากที่สุด คือ เดือนมีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 12.45 รองลงมา คือ เดือนตุลาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 11.64 และเดือนที่มีการใช้กระแสไฟฟ้า น้อยที่สุด คือ เดือนมกราคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 5.96

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า(จำนวนหน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้ารายเดือน(kw/h)

	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
เพชรบุรี	382,176	271,167	281,816	196,547	203,542	279,494	187,931	207,307	229,662	223,682	215,805	29,992	2,709,122
ร้อยละ	14.11	10.01	10.40	7.26	7.51	10.32	6.94	7.65	8.48	8.26	7.96	1.10	100.00




จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ในวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ช่วงที่มีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า มากที่สุด คือ เดือนตุลาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 14.11 รองลงมา คือ เดือนธันวาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 10.40 และเดือนที่มีการใช้กระแสไฟฟ้า น้อยที่สุด คือ เดือนกันยายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 1.10

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า(จำนวนหน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้ารายเดือน(kw/h)

	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
เมืองทองธานี	20,894	17,652	15,005	3,670	16,197	23,312	7,703	5,052	7,306	6,179	6,468	5,750	135,188
ร้อยละ	15.46	13.06	11.10	2.71	11.98	17.24	5.70	3.74	5.40	4.57	4.78	4.26	100.00




จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ในพื้นที่เมืองทองธานี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ช่วงที่มีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า มากที่สุด คือ เดือนมีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 17.24 รองลงมา คือ เดือนตุลาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 15.46 และเดือนที่มีการใช้กระแสไฟฟ้า น้อยที่สุด คือ เดือนมกราคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 2.71

ปริมาณการใช้น้ำประปา (จำนวนหน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณการใช้น้ำประปา(ลบ.ม.)

	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม	ร้อยละ
ท่าพระ	2,594	2,577	2,384	2,211	2,929	2,060	2,202	2,322	2,009	2,365	2,518	2,379	28,550	6.14
ตลิ่งชัน	1,034	1,056	1,063	943	884	847	644	630	580	656	722	805	9,864	2.12
สนามจันทร์	40,310	53,194	36,278	38,818	40,955	37,042	32,482	35,815	31,859	29,617	23,926	25,322	425,618	91.47
เพชรบุรี	11	11	10	8	7	8	3	-	-	6	4	4	72	0.02
เมืองทองธานี	135	120	110	50	112	189	93	58	109	125	57	56	1,214	0.25
รวม													465,318	100.00




จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำประปา ทั้ง 5 พื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรพบว่า วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นพื้นที่ ที่มีปริมาณการใช้น้ำประปา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.47 รองลงมา คือ พื้นที่ท่าพระ คิดเป็นร้อยละ 6.14 และพื้นที่ ที่มีปริมาณการใช้น้ำประปา น้อยที่สุด คือ วิทยาเขตเพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ 0.02

ปริมาณการใช้น้ำประปา (จำนวนหน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณการใช้น้ำประปา(ลบ.ม.)

	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
ท่าพระ	2,594	2,577	2,384	2,211	2,929	2,060	2,202	2,322	2,009	2,365	2,518	2,379	28,550
ร้อยละ	9.09	9.03	8.35	7.74	10.26	7.22	7.71	8.13	7.04	8.28	8.82	8.33	100.00




จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน ปริมาณการใช้น้ำประปา ในพื้นที่ท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ช่วงที่มีปริมาณการใช้น้ำประปา มากที่สุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 คิดเป็นร้อยละ 10.26 รองลงมา คือ เดือนตุลาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 9.09 และเดือนที่มีการใช้น้ำประปา น้อยที่สุด คือ เดือนมิถุนายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 7.04

ปริมาณการใช้น้ำประปา (จำนวนหน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณการใช้น้ำประปา(ลบ.ม.)

	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
ตลิ่งชัน	1,034	1,056	1,063	943	884	847	644	630	580	656	722	805	9,864
ร้อยละ	10.48	10.71	10.78	9.56	8.96	8.59	6.53	6.39	5.88	6.65	7.32	8.15	100.00




จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน ปริมาณการใช้น้ำประปา ในพื้นที่ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ช่วงที่มีปริมาณการใช้น้ำประปา มากที่สุด คือ เดือนธันวาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 10.78 รองลงมา คือ เดือนพฤศจิกายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 10.71 และเดือนที่มีการใช้น้ำประปา น้อยที่สุด คือ เดือนมิถุนายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 5.88

ปริมาณการใช้น้ำประปา (จำนวนหน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณการใช้น้ำประปา(ลบ.ม.)

	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
สนามจันทร์	40,310	53,194	36,278	38,818	40,955	37,042	32,482	35,815	31,859	29,617	23,926	25,322	425,618
ร้อยละ	9.47	12.50	8.52	9.12	9.62	8.70	7.63	8.41	7.49	6.96	5.62	5.96	100.00




จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน ปริมาณการใช้น้ำประปา ในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ช่วงที่มีปริมาณการใช้น้ำประปา มากที่สุด คือ เดือนพฤศจิกายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 12.50 รองลงมา คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 คิดเป็นร้อยละ 9.62 และเดือนที่มีการใช้น้ำประปา น้อยที่สุด คือ เดือนสิงหาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 5.62

ปริมาณการใช้น้ำประปา (จำนวนหน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณการใช้น้ำประปา(ลบ.ม.)

	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
เพชรบุรี	11	11	10	8	7	8	3	0	0	6	4	4	72
ร้อยละ	15.28	15.28	13.89	11.11	9.72	11.11	4.16	0	0	8.33	5.56	5.56	100.00




จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน ปริมาณการใช้น้ำประปา ในวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ช่วงที่มีปริมาณการใช้น้ำประปา มากที่สุด คือ เดือนตุลาคม และ พฤศจิกายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 15.28 รองลงมา คือ เดือนธันวาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 13.89 และเดือนที่มีการใช้น้ำประปา น้อยที่สุด คือ เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 0 (ใช้น้ำบาดาล)

ปริมาณการใช้น้ำประปา (จำนวนหน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณการใช้น้ำประปา(ลบ.ม.)

	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
เมืองทองธานี	135	120	110	50	112	189	93	58	109	125	57	56	1,214
ร้อยละ	11.12	9.88	9.06	4.12	9.23	15.57	7.66	4.78	8.98	10.30	4.70	4.60	100.00




จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน ปริมาณการใช้น้ำประปา ในพื้นที่เมืองทองธานี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ช่วงที่มีปริมาณการใช้น้ำประปา มากที่สุด คือ เดือนมีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 15.57 รองลงมา คือ เดือนตุลาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 11.12 และเดือนที่มีการใช้น้ำประปา น้อยที่สุด คือ เดือนมกราคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 4.12

ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ (จำนวนหน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ(kg)

	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม	ร้อยละ
ท่าพระ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	1500	1500	1500	1500	27,000	4.37
ดลิ่งชั้น	450	450	450	450	450	450	450	450	200	200	250	300	4,550	0.74
สนามจันทร์	50,000	48,100	50,000	50,000	47,100	57,700	32,300	34,200	43,900	41,000	43,900	46,800	545,000	88.16
เพชรบุรี	7,676	6,323	9,475	4,250	1,254	2,081	968	1,443	827	743	864	743	36,647	5.93
เมืองทองธานี	500	500	500	500	500	500	500	500	250	250	250	250	5,000	0.81
รวม													618,197	100.00




จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ ทั้ง 5 พื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นพื้นที่ ที่มีปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.16 รองลงมา คือ วิทยาเขตเพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ 5.93 และพื้นที่ ที่มีปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ น้อยที่สุด คือ พื้นที่ดลิ่งชั้น คิดเป็นร้อยละ 0.74

ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ (จำนวนหน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ(kg)

	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
ท่าพระ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	1500	1500	1500	1500	27,000
ร้อยละ	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	7.41	7.41	7.41	5.56	5.56	5.56	5.56	100.0




จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ ในพื้นที่ท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ช่วงที่มีปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ มากที่สุด อยู่ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2564 คิดเป็นร้อยละ 11.11 รองลงมา อยู่ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 7.41 และ น้อยที่สุด อยู่ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึงเดือน กันยายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 5.56

ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ (จำนวนหน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ(kg)

	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
ตลิ่งชัน	450	450	450	450	450	450	450	450	200	200	250	300	4,550
ร้อยละ	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	4.40	4.40	5.49	6.59	100.00




จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ ในพื้นที่ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ช่วงที่มีปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ มากที่สุด อยู่ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน พฤษภาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 9.89 รองลงมา คือเดือน กันยายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 6.59 และ น้อยที่สุด คือเดือน มิถุนายน และเดือน กรกฎาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 4.40

ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ (จำนวนหน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ(kg)

	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
สนามจันทร์	50,000	48,100	50,000	50,000	47,100	57,700	32,300	34,200	43,900	41,000	43,900	46,800	545,000
ร้อยละ	9.17	8.83	9.17	9.17	8.64	10.59	5.93	6.28	8.06	7.52	8.06	8.58	100.00




จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ ในพื้นที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ช่วงที่มีปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ มากที่สุด คือเดือน มีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 10.59 รองลงมา คือเดือน ตุลาคม 2563 ธันวาคม 2563 และมกราคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 9.17 และน้อยที่สุด คือเดือน เมษายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 5.93

ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ (จำนวนหน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ(kg)

	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
เพชรบุรี	7,676	6,323	9,475	4,250	1,254	2,081	968	1,443	827	743	864	743	36,647
ร้อยละ	20.95	17.25	25.85	11.60	3.42	5.68	2.64	3.94	2.26	2.03	2.35	2.03	100.00




จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ ในพื้นที่วิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ช่วงที่มีปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ มากที่สุด คือเดือน ธันวาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 25.85 รองลงมา คือเดือน ตุลาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 20.95 และ น้อยที่สุด คือเดือน กรกฎาคม และกันยายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 2.03

ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ (จำนวนหน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ(kg)

	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
เมืองทองธานี	500	500	500	500	500	500	500	500	250	250	250	250	5,000
ร้อยละ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00



จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน ปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ ในพื้นที่เมืองทองธานี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ช่วงที่มีปริมาณขยะที่กำจัดหรือจัดเก็บ มากที่สุด อยู่ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน พฤษภาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 10.00 และน้อยที่สุด อยู่ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึงเดือน กันยายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 5.00